Учётный номер КНМ
71210011000001471252 от 14.12.2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037; тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

23.12.2021 года в 16 часов 00 минут
(дата и время составления акта)

390044, Рязанская область, г. Рязань, ул, Костычева, 1.
(место составления акта)

АКТ
выездной внеплановой проверки
№ 5-20-ПВП-542/1-2021 (6-ЭП-Р)

1. Выездная проверка с учётным номером 71210011000001471252 в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский Государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» от 14.12.2021 года, 09 часов 12 минут № Р-233-593 принятым и.о. заместителя руководителя Латышевым Ильёй Николаевичем.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики. Реестровый номер функций в федеральной государственной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 313853436.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена Евдокимовым Дмитрием Михайловичем государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Рязанской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: - специалисты: не привлекались; - эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов), фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. В отношении Федерального Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения высшего образования «Рязанский Государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» проведена выездная проверка устранения нарушений обязательных требований деятельности юридического лица в сфере электроэнергетики по предписанию № 5-20-ПЗ-362/1-2021 (6-ЭП-Р) от 27.08.2021 года.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева,

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский Государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО «РГАТУ») ИНН 6229000643, ОГРН 1026201074998, 390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, 1.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 22.12.2021 года, 09 час. 00 мин. по 23.12.2021 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 22.12.2021 года с 9.00 до 17.00, 23.12.2021 с 9.00 до 16.00

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр с 22.12.2021 года, 09 час. 00 мин. по 23.12.2021 года, 16 час. 00 мин. по месту 390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, 1, по результатам которого составлен протокол осмотра от 23.12.2021 года №б/н;

2) опрос не проводился;

3) истребование документов не проводилось.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: - документы, подтверждающие выполнение ФГБОУ ВО «РГАТУ») пунктов 1 - 18 ранее выданного предписания № 5-20-ПЗ-362/1-2021 (6-ЭП-Р) от 27.08.2021 года, срок исполнения которых наступил 30.09.2021 года.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:
- пункты 1 - 18 ранее выданного предписания № 5-20-ПЗ-362/-2021 (6-ЭП-Р) от 27.08.2021 года, являющегося предметом выездной проверки выполнены в полном объёме.

№№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Установленный срок устранения нарушения	Сведения о выполнении выявленного	Примечание
1.	Не прошли очередную проверку знаний: Гречихин Сергей Юрьевич начальник котельной, Курбатов Денис Васильевич мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту, Суворов Семен Анатольевич слесарь-электрик.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №1.
2.	Журнал по присвоению I группы по электробезопасности не оформлен.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №2.
3.	Журнал инвентарных средств защиты не оформлен.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №3.
4.	Средства защиты, инструмент и приспособления осмотру и испытаниям в соответствии с действующими правилами не подвергаются, а именно: -Диэлектрические перчатки; -Ручной эл. инструмент; -Переносной эл. инструмент.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №4.
5.	Категория электроснабжения котельной III	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №5.
6.	В распределительном щите котельной ЩР-Ввод, схема не утверждена ответственным за электрохозяйство.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №6.
7.	В распределительном щите котельной ЩР-секционный, не составлена однолинейная схема электрических соединений.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №7.
8.	В распределительном щите котельной ЩР-секционный, на КЛ отсутствуют бирки с	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №8.

№№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Установленный срок устранения нарушения	Сведения о выполнении выявленного	Примечание
	указанием марки и сечением кабеля.			
9.	В распределительном щите котельной ЩР-2, на КЛ отсутствуют бирки с указанием марки и сечением кабеля.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №9
10.	В распределительном щите котельной ЩР-2, схема не утверждена ответственным за электрохозяйство.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №10
11.	В распределительном щите котельной ЩР-4, схема не утверждена ответственным за электрохозяйство.	30.09.2021	Пункт выполнен.	См. письмо от 28.09.2021 (вх. 233/12267)
12.	В распределительном щите котельной ЩР-4, на КЛ отсутствуют бирки с указанием марки и сечением кабеля.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №12
13.	В распределительном щите котельной ШР-4, не составлена однолинейная схема электрических соединений.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №13
14.	В распределительном щите котельной ШР-2 оборудование не очищено от пыли.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №14
15.	В распределительном щите котельной (ШР-2), на КЛ отсутствуют бирки с указанием марки и сечением кабеля.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №15
16.	В распределительном щите котельной (ШР-2), электрооборудование не очищено от пыли.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение 16
17.	В котельной, на электродвигатели насосов не нанесены стрелки указывающие направление вращения.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №17
18.	В помещении котельной светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	30.09.2021	Пункт выполнен.	Приложение №18

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия))

12. К настоящему акту прилагаются:
- приложения №№ 1-18, подтверждающие выполнение пунктов 1-18 предписания № 5-20-ПЗ-362/1-2021 (6-ЭП-Р) от 27.08.2021года;

- протокол осмотра территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов от 23.12.2021 года №б/н.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Гос. инспектор ОГЭН
по Рязанской области
Евдокимов Дмитрий Михайлович

Приокское управление Ростехнадзора
Отдел государственного надзора
Государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку, подпись)

Евдокимов Дмитрий Михайлович, гос. инспектор ОГЭН по Рязанской области, телефон (4912) 44-26-20, E-mail: d.evdokimov@priok.gosnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С актом внеплановой выездной проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ректор
ФГБОУ ВО «РГАТУ»
Шемякин Александр Владимирович
(действующий на основании устава
от 14.12.2021г.) 23.12.2021, 16:00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
---

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.